Salud y prevención del Rottweiler

Revisiones veterinarias, articulaciones, prevención de accidentes y señales de alerta que conviene conocer.

Recomendaciones de Vom Hause Neska para acompañar a nuestras familias. Cada perro es diferente y esta guía no sustituye una valoración veterinaria individual.

1. La prevención comienza antes de los síntomas

Conserva la documentación sanitaria, identificación y contactos veterinarios. Lleva un registro de peso, vacunaciones, desparasitaciones, tratamientos y cambios importantes. La revisión preventiva permite adaptar las recomendaciones al perro y su entorno.

Consejo práctico: En la práctica: programa revisiones periódicas aunque el perro parezca sano y guarda informes, resultados y medicaciones. Una cronología de síntomas facilita mucho la consulta veterinaria.

2. Vacunas y parásitos

Sigue el calendario de vacunas esenciales y las adicionales que recomiende tu veterinario según edad, riesgo y normativa. La prevención de pulgas, garrapatas y parásitos internos debe adaptarse a la zona, la exposición y el peso. Nunca utilices dosis de otro perro sin comprobar el producto.

Consejo práctico: El calendario debe individualizarse: no copies fechas o productos de otro cachorro. Pregunta también por prevención de leishmaniosis y enfermedades transmitidas por vectores según la zona donde viva y viaje el perro.

3. Caderas y codos durante el crecimiento

La displasia de cadera y de codo tiene una base hereditaria compleja y puede estar influida por otros factores. Mantén un peso adecuado, favorece movimiento progresivo y evita caídas o sobrecargas repetitivas. Un diagnóstico no demuestra por sí solo una mala actuación del criador ni del propietario. Consulta los artículos específicos de HD y ED de nuestra web.

Consejo práctico: Para reducir lesiones, usa superficies con agarre y evita el sobrepeso, sin restringir el movimiento natural. No prometemos prevenir HD o ED con una medida concreta: son procesos complejos y la predisposición hereditaria sigue siendo importante.

4. Cojera y dolor

Una cojera persistente o repetida requiere valoración. Si no apoya una pata, hay dolor intenso

o ha sufrido un traumatismo importante, busca atención urgente. No administres antiinflamatorios humanos ni medicamentos sobrantes. La edad de las radiografías oficiales de cría no debe retrasar el diagnóstico clínico de un cachorro con síntomas.

Consejo práctico: Anota cuándo aparece la cojera, en qué extremidad, si empeora tras descansar o jugar y si hay traumatismo. Un vídeo breve de la marcha puede ayudar al veterinario. No fuerces manipulaciones dolorosas para comprobar la articulación.

5. Urgencias digestivas

Vómitos repetidos, diarrea sanguinolenta, debilidad intensa o incapacidad para retener agua justifican consulta rápida. En perros de tórax profundo, abdomen hinchado, arcadas sin vomitar, inquietud y debilidad pueden indicar dilatación-torsión gástrica: es una urgencia vital. No esperes a que aparezcan todos los signos.

Consejo práctico: La dilatación-torsión gástrica requiere asistencia inmediata y no se trata en casa. Habla con tu veterinario sobre factores de riesgo y, cuando proceda, sobre gastropexia preventiva; no existe una rutina de comidas que garantice eliminar el riesgo.

6. Piel, oídos, ojos y boca

Acostumbra al perro a revisiones suaves de piel, orejas, patas y dientes. El cepillado dental con productos caninos ayuda a prevenir enfermedad oral. Mal olor persistente, secreciones, enrojecimiento, dolor o picor importante deben revisarse; evita medicar o limpiar profundamente el oído sin indicación.

Consejo práctico: Para acostumbrarlo al cuidado dental, comienza con contacto breve y recompensas, usando pasta específica para perros. No introduzcas bastoncillos profundamente en los oídos ni apliques gotas sin saber la causa del problema.

7. Calor, agua y ejercicio

Evita esfuerzos intensos con temperaturas elevadas y nunca dejes al perro dentro de un coche cerrado. Jadeo extremo, desorientación, debilidad o colapso son señales de alarma. Ofrece sombra y agua, y adapta paseos y actividad a la temperatura y al individuo.

Consejo práctico: Ante sospecha de golpe de calor, busca ayuda veterinaria urgente e inicia enfriamiento con agua fresca, no helada, mientras organizas el traslado, siguiendo las instrucciones del profesional. Evita mantas que retengan calor.

8. Nuestra postura sobre la esterilización

En Vom Hause Neska no recomendamos esterilizar de forma rutinaria a perros sanos. Nuestra filosofía es respetar, siempre que sea compatible con su bienestar y con una tenencia responsable, la integridad reproductiva del animal. Consideramos que las hormonas

sexuales forman parte de su maduración natural y que una intervención irreversible no debería realizarse por simple costumbre.

Las hormonas sexuales intervienen en el desarrollo y la maduración del esqueleto, incluido el cierre de las placas de crecimiento. Por ello, una esterilización temprana puede modificar determinados aspectos del desarrollo musculoesquelético. También pueden existir efectos conductuales, pero estos dependen del individuo y del contexto: no es científicamente correcto afirmar que esterilizar empeora siempre el carácter o que mantener al perro entero garantiza un temperamento determinado.

Nuestra recomendación: no optar por la esterilización como medida rutinaria en un Rottweiler sano. Si aparece una enfermedad u otra indicación clínica relevante, la decisión debe valorarse de manera individual con el veterinario, considerando beneficios, riesgos y alternativas. Mantener un perro entero exige prevenir montas no deseadas y gestionar responsablemente su convivencia.

9. Pruebas de salud y seguimiento

Las pruebas sanitarias de los reproductores ayudan a seleccionar responsablemente, pero no garantizan resultados perfectos en cada cachorro. Las pruebas diagnósticas de un perro enfermo responden a necesidades clínicas; no deben confundirse con las certificaciones oficiales destinadas a reproducción.

Consejo práctico: Las certificaciones radiográficas de reproducción se realizan según normas y edades de cada organismo. Si hay dolor o cojera, las pruebas clínicas pueden ser necesarias mucho antes; son objetivos diferentes.

10. Prepararse para una urgencia

Guarda el teléfono de tu clínica y de un centro veterinario 24 horas. Ten a mano el microchip, cartilla y tratamientos habituales. Un botiquín sencillo puede incluir gasas y suero fisiológico, pero nunca debe retrasar la atención ante una urgencia.

Consejo práctico: Comprueba con antelación qué clínica atiende urgencias fuera de horario. En un desplazamiento, lleva identificación y medicación habitual. No administres medicamentos humanos sin indicación veterinaria.

¿Tienes dudas? Contacta con nosotros para cuestiones de adaptación y cuidados generales. Ante síntomas, dolor o urgencias, acude al veterinario.

Fuentes y lectura complementaria

Estas recomendaciones son generales y no garantizan prevenir una enfermedad concreta. Consulta al veterinario para decisiones individuales.

- AAHA · Etapas vitales

- WSAVA · Vacunación

Revisión editorial: noviembre de 2026.

.

Vom Hause Neska · Noviembre de 2026
Versión online: https://vomhauseneska.com/salud-prevencion-rottweiler/